

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M604



Résultats rapides d'une qualité exceptionnelle

Générez des résultats professionnels plus rapidement et avec une qualité d'impression exceptionnelle. Gérez facilement de gros volumes d'impression et fournissez à votre équipe les outils nécessaires pour assurer votre succès, où que vous soyez.¹ Gérez et étendez facilement les fonctionnalités de cette imprimante ultrarapide et polyvalente, et aidez à réduire l'impact sur l'environnement.



Less energy



Auto On/Off Technology



2 sided printing



Print instant on technology



Tray input

Seule l'imprimante M604dn dispose d'une impression recto verso.

Faites passer la productivité au niveau supérieur.

- Gérez les tâches et les paramètres rapidement avec l'affichage sur 4 lignes et utilisez le clavier à 10 chiffres pour l'impression avec un code PIN.
- Gérez facilement de gros volumes d'impression avec l'impression recto-verso automatique et les bacs à papier polyvalents pouvant contenir jusqu'à 3 600 feuilles.²
- Améliorez votre rendement. Ajoutez des accessoires de gestion papier pour le tri préliminaire des tâches, l'impression sur différents supports et bien plus encore.³
- Imprimez facilement depuis presque partout au bureau grâce à la connectivité sans fil (en option) et Ethernet.⁴

Répondez aux besoins de votre entreprise, au bureau comme en dehors.

- Bénéficiez de l'impression directe sans fil en option. Envoyez des impressions à partir de périphériques portables sans avoir à accéder au réseau.⁵
- Ajoutez la possibilité d'imprimer d'une simple pression sur votre périphérique portable compatible NFC avec cette imprimante – sans connexion réseau.⁶
- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.¹

Profitez de fonctionnalités avancées et d'une gestion simplifiée.

- Étendez les capacités de cette imprimante avec des modules complémentaires évolutifs s'adaptant aux besoins croissants de votre équipe et aux progrès technologiques.
- Protégez vos données sensibles, inactives ou de passages, avec une large gamme de solutions sécurisées, intégrées et en option.⁷
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin.⁸
- Des services d'aide adaptés, actualisés et basés sur le cloud vous permettent de résoudre rapidement vos problèmes.⁹


Améliorez votre rendement tout en faisant des économies grâce à une faible consommation d'énergie.

- Économisez de l'énergie. La technologie HP Auto-On/Auto-Off allume et éteint votre imprimante automatiquement en fonction de vos besoins.¹⁰
- Préservez vos ressources Cette puissante imprimante consomme moins d'énergie que n'importe quel autre périphérique de sa catégorie.¹¹
- Contribuez à réduire l'impact sur l'environnement. Bénéficiez d'un recyclage gratuit et facile des cartouches grâce au programme HP Planet Partners.¹²

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet Enterprise M604dn décrite :

1. Panneau de commande LCD 4 lignes avec pavé numérique
2. Bac de sortie de 500 feuilles
3. Couvercle supérieur (accès à la cartouche de toner)
4. Bac d'alimentation n°1 de 100 feuilles
5. Bac d'alimentation 2 de 500 feuilles
6. Compartiment d'intégration matérielle (HIP)
7. Port USB d'accès aisé
8. Bouton marche / arrêt en façade pour plus de commodité
9. Accessoire couvercle de sortie
10. 512 Mo de mémoire standard (extensible à 1,5 Go) et un processeur de 1,2 GHz
11. Port d'accès pour verrou Kensington en option
12. Port réseau (RJ 45) Ethernet LAN
13. Port d'impression USB 2.0 haut débit
14. Port USB 2.0 haut débit pour la connexion de périphériques USB externes
15. Prise d'alimentation
16. Impression recto verso automatique intégrée



La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Référence du produit	E6B67A	E6B68A
Vitesse d'impression en pages par minute (ppm), A4	50	50
Bac universel de 100 feuilles et bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui
Jusqu'à 4 bacs d'alimentation de 500 feuilles et 1 bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles	En option (jusqu'à 6 bacs max.)	En option (jusqu'à 6 bacs max.)
Impression Touch-to-print et mobile directe sans fil	En option	En option
Disque dur sécurisé haute performance HP	En option	En option
Dispositif d'impression recto verso automatique	En option	Oui
Certifications ENERGY STAR® et Blue Angel	Non disponible	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF281A HP 81A toner LaserJet noir authentique 10 500 pages
	F2G77A Kit de maintenance 220V HP LaserJet
Accessoires	B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP
	F2G68A Bac d'alimentation et chargeur 500 feuilles HP LaserJet
	F2G69A Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexeur pour impression recto verso
	F2G70A Support pour imprimante HP LaserJet
	F2G72A Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
	F2G73A Bac d'alimentation de 1500 feuilles HP LaserJet
	F2G74A Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
	F2G75A Accessoire bac supports personnalisés HP LaserJet
	F2G81A Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles
	F5S62A Accessoire pour module HP Trusted Platform
	G6W84A Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo
Connectivité	B5L28A Ports USB internes HP
Services et assistance	U8CM9E Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M604 U8CN0E Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M604 U8CN4E Assistance matérielle HP pendant 4 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M604 U8CN5E Assistance matérielle HP pendant 5 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M604 U8CQ1PE Assistance matérielle HP pendant 1 an, post-garantie, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M604 U8CQ4PE Assistance matérielle HP pendant 1 an, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M604 U8CQ5PE Assistance matérielle HP pendant 2 ans, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M604

Caractéristiques techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Référence du produit	E6B67A	E6B68A
Vitesse d'impression ⁵	Jusqu'à 50 ppm noir (A4); Jusqu'à 33 ipm recto-verso (A4)	
Délai d'impression de la première page ⁶	Vitesse : 7,5 s noir (A4, prêt)	
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Noir; HP ImageREt 3600 (supérieure)	
Technologie d'impression	Laser	
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 5 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm	
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v1.7)	
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™	
Taux d'utilisation mensuel ^{7, 8}	Jusqu'à 175 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 5 000 à 13 000	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 internes Windows Vista/8 polices (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
SureSupply pris en charge ⁹	Oui	
Vitesse du processeur	1,2 GHz	
Ecran	Ecran couleur LCD de 4 lignes, 3 voyants LED (Prêt, Données, Attention), boutons (Informations, Arrêt/Annuler, Retour, Ecran d'accueil, Dossier, Effacer), pavé numérique 10 chiffres	
Sans fil	En option, moyennant l'achat d'un accessoire matériel qui sera disponible à une date ultérieure	
Connectivité	Standard: Ports USB 2.0 haut débit (hôte et périphérique); Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T intégré; Compartiment d'intégration matérielle (HIP)	
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)	
Mémoire	Standard: 512 Mo; Maximum: 1,5 Go	
Disque dur	4 Go de stockage non volatile, cryptage de micrologiciel (AES 128 ou AES 256) de données client/de tâche; Effacement cryptographique sécurisé – Données de tâche, effacement sécurisé – Disque; Disque dur HP sécurisé haute performance de 500 Go en option	
Types de supports	Papier (normal, couleur, en-tête, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux, léger), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, étiquettes de rayon, défini par l'utilisateur	
Format du papier	Mesures personnalisées: Bac multifonction 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; bac 2, bac d'alimentation de 500 feuilles en option : 148 x 210 à 216 x 356 mm; Cassette de support personnalisé en option : 102 x 148 à 170 x 282 mm Mesure prise en charge: Bac universel multi-usages 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppe (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bac 2, avec bac d'alimentation de 500 feuilles en option : A4, A5, RA4, B5 (JIS); Bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option : A4	
Gestion du papier ¹⁰	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles (bac 1), bac d'entrée 500 feuilles (bac 2) Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles, bac de sortie arrière de 100 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette pour supports personnalisés en option (pour la position du bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour une capacité d'entrée maximale de 3 600 feuilles), module d'impression recto-verso automatique en option, bac d'alimentation d'enveloppes de 75 feuilles en option	

Modèle	HP LaserJet Enterprise M604n		HP LaserJet Enterprise M604dn
Référence du produit	E6B67A		E6B68A
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; transparents : 50; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 500 Bac 3: Feuilles : 500 (bac 3+ en option); Feuilles : 1 500 feuilles (bac d'alimentation grande capacité en option) Maximum: Jusqu'à 3 600		
capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 600 feuilles (500 dans bac face vers le bas, 100 dans porte arrière face vers le haut), Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 600 feuilles transparents Maximum: Jusqu'à 1 100 feuilles (porte arrière vers le haut : jusqu'à 100 feuilles / bac de sortie supérieur : jusqu'à 500 feuilles / bac à 5 casiers en option, bac d'empilement en option,agrafeuse/bac d'empilement en option : jusqu'à 500 feuilles)		
Grammage	Bac universel 1 : 60 à 200 g/m²; Bac 2, bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette pour supports personnalisés en option, bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option : 60 à 120 g/m²; Bac d'alimentation d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m²; Unité recto-verso en option : 60 à 120 g/m²		
Connectivité en standard	Ports USB 2.0 haut débit (hôte et périphérique); Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T intégré; Compartiment d'intégration matérielle (HIP)		
Cartouches de remplacement ³	Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet 81A (env. 10 500 pages) CF281A		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Apple Bonjour compatible (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1 , ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression WS ; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Systèmes d'exploitation compatibles ¹¹	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions (32/64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions (32/64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions (32/64 bits), Windows Vista – toutes les éditions (32 bits) (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions (32/64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions (32/64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions (32/64 bits), Windows Vista – toutes les éditions (32/64 bits) (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Mac (pilotes d'impression HP disponibles auprès de HP.com et Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX		
Configuration minimale requise	Windows: Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Port USB; 1 Go d'espace disque disponible; Matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com)		
Logiciels fournis	Système d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance HP Web Services (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne; Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com) ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, authentification par clé pré-partagée et authentification Kerberos; prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : cryptage du stockage, PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques certifiées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), cryptage des données d'authentification; Périphérique : logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Gestion de la sécurité : compatible avec le centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP		
Administration de l'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac)		
Panneau de commandes	Ecran couleur LCD de 4 lignes, 3 voyants LED (Prêt, Données, Attention), boutons (Informations, Arrêt/Annuler, Retour, Ecran d'accueil, Dossier, Effacer), pavé numérique 10 chiffres		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 425 x 451 x 399 mm Maximum: 425 x 840 x 574 mm	Minimum: 425 x 537 x 399 mm Maximum: 425 x 840 x 574 mm	
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	589 x 499 x 547 mm		589 x 499 x 627 mm
Poids de l'imprimante ¹	22,6 kg		25,9 kg
Poids du carton/paquet	25,5 kg		29,3 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32 °C, Humidité: 10 à 80% HR		
Stockage	Température: De -30 à 60° C, Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique ⁴	Puissance acoustique émise: 7,1 B (A); Pression acoustique émise: 56 dB (A)		
Alimentation ²	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consommation électrique: 720 W (impression), 3,9 W (veille) Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		
Certifications	CISPR 22:2008 EN 55022:2010 classe A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays		
Contenu de l'emballage	Imprimante HP LaserJet Enterprise M604n; Cartouche de toner noir HP LaserJet préinstallée; Guide d'installation, dépliant d'assistance; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation		Imprimante HP LaserJet Enterprise M604dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet préinstallée; Unité recto verso HP préinstallée; Guide d'installation, dépliant d'assistance; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie un an sur site		

Notes de bas de page

¹L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion directe sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting> pour plus d'informations. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un accessoire en option.; ²La capacité d'entrée de 3 600 feuilles nécessite l'achat d'accessoires supplémentaires.; ³Les accessoires de gestion du papier en option doivent être achetés séparément.; ⁴La connectivité Internet sans fil nécessite l'achat d'un accessoire en option pour la M604n. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 GHz.; ⁵L'impression directe sans fil nécessite l'achat d'un module en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante ou de l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁶La fonctionnalité Touch-to-print nécessite l'achat d'accessoires en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression NFC. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁷Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. Le disque dur crypté nécessite un achat supplémentaire.; ⁸Un périphérique universel de connexion est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁹L'aide en ligne doit être activée sur l'imprimante. Le périphérique portable doit disposer d'une connexion Internet pour accéder aux services en ligne.; ¹⁰Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.; ¹¹Basé sur les tests HP utilisant la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR®, ou comme indiqué dans energystar.gov par rapport aux imprimantes laser noir et blanc à fonction unique concurrentes avec des vitesses d'impression de 51 à 70 pages par minute (ppm) en novembre 2014. Les résultats réels peuvent varier.; ¹²La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/recycle>.

Spécifications techniques disclaimers

¹Avec cartouches; ²L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.; ³Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 pour l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site Web <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Valeurs acoustiques sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles sur le site Web <http://www.hp.com/support>. Configuration testée : M604dn, impression recto, papier A4 à une moyenne de 50 ppm.; ⁵Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ⁶Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ⁷Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.; ⁸HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.; ⁹HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter en ligne, chez un revendeur HP ou un partenaire. Uniquement disponible avec les consommables HP authentiques. Accès Internet requis. Pour plus d'informations, voir <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰Les accessoires de gestion du papier sont fournis séparément (frais supplémentaires). Pour garantir la stabilité du produit, il est nécessaire d'acheter le support d'imprimante pour les imprimantes HP LaserJet Série P4010/P4510/600 (F2G70A) lorsque vous utilisez des imprimantes M604/M605/M606 avec plus de trois bacs d'alimentation HP LaserJet de 500 pages (CE998A) ou avec un bac d'alimentation HP LaserJet de 1 500 feuilles (CE398A) et plus d'un bac d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles (CE998A).; ¹¹Tous les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour les tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur <http://www.hp.com> (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA5-6747FRE, Mars 2015

